

使用者功能

登錄

使用者註冊

音響DIY

RSS 訂閱 | 上一篇 | 下一篇

DAC - NeoMini USB DAC V1.2電源接法3(兩組獨立電源)

作者:neo 日期:2007-06-17

SUNNY ★★★★★

字體大小: 小 中 大

最新評論

dosis acyclovir pada a
acyclovir and lysine to
acyclovir 20 mg [url=
does baclofen help ne
duration acyclovir side
sustained release dos
acyclovir used for ver
acyclovir hydration [u
intrathecal baclofen g
acyclovir safe in late p

DAC - NeoMini USB DAC V1.2電源接法3(兩組獨立電源)

外接電源還不夠燒~~

來來來...本篇來介紹 3.3V / 5V 兩組電源都獨立供應的接法

記得,下圖紅框處的零件都先不要裝

而且,當然的,您必須先裝好一組3.3V的電源跟一組5V的電源,測試妥當

文章分類

- 首頁
- 單車 [15] RSS
- 耳擴 [255] RSS
- 耳機 [46] RSS
- 3C產品 [71] RSS
- 音響DIY [230] RSS
- 相片日記 [31] RSS

日曆

2015年5月

日	一	二	三	四	五	六
26	27	28	29	30		
					1	2
3	4	5	6	7		
					8	9
10	11	12	13	14		
					15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		
					29	30
31	1	2	3	4	5	6

Archive

- 2009年十二月 [5]
- 2009年十一月 [1]
- 2009年十月 [21]
- 2009年九月 [27]
- 2009年八月 [7]
- 2009年七月 [7]
- 2009年六月 [8]
- 2009年五月 [1]




首先,將5V的正極接到紅線處,負極接到黑線處



再來將3.3V的正極接到紅線處,負極接到黑線處

2008年十二月 [12]
2008年八月 [1]
2008年四月 [4]
2008年三月 [9]
2008年二月 [23]
2008年一月 [19]
2007年十二月 [15]
2007年十一月 [12]
2007年十月 [10]
2007年九月 [7]
2007年八月 [23]
2007年七月 [23]
2007年六月 [26]
2007年五月 [12]
2007年四月 [25]
2007年三月 [16]
2007年二月 [21]
2007年一月 [29]
2006年十二月 [28]
2006年十一月 [29]
2006年十月 [26]
2006年九月 [24]
2006年八月 [32]
2006年七月 [41]
2006年六月 [25]
2006年五月 [27]
2006年四月 [15]
2006年三月 [21]
2006年二月 [7]
2006年一月 [6]
2005年十二月 [1]
2005年六月 [2]



搞定.....應該夠各位同學好好玩了!!

文章來自: 本站原創

引用通告地址: <http://blog.neochen.com/trackback.asp?tbID=409>

Tags: 音響DIY

評論: 1 | 引用: 0 | 查看次數: 4765

1

shiwen [2009-05-26 02:43 AM]

呃...可以問個白痴問題嗎?

3.3V跟5V的電路怎麼做!?

NeoMini雙電源套件Ver.3(5V~15V) <---這是5V~15V的

1

Support



BlogLook

發表評論

暱 稱:

密 碼:

遊客發言不需要密碼.

驗證碼: 8879

內 容:

選 項: ☐ 禁止表情轉換 ☐ 禁止自動轉換鏈接 ☐ 禁止自動轉換關鍵字

發表評論

重寫

雖然發表評論不用註冊，但是為了保護您的發言權，建議您註冊帳號.

字數限制 **1000** 字 | UBB代碼 開啟 | [img]標籤 關閉

